



CTEC BRECHE — Actions suite à la RSDE

Un SAGE est en élaboration sur le bassin de la Brèche et devrait être mis en œuvre à partir de 2021 si le planning prévisionnel est respecté. La phase état des lieux et diagnostic des masses d'eau du territoire, achevée fin 2018, a permis d'identifier les enjeux et de les partager avec l'ensemble des acteurs. Le contrat de territoire « eau et climat » est un outil de programmation d'actions qui engage réciproquement les parties dans le sens des objectifs environnementaux de la politique de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Les actions inscrites au Contrat de territoire « eau et climat » Brèche doivent répondre aux enjeux et objectifs identifiés.

Fiche action : N°2-4

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Enjeux CTEC :

- Préservation de la ressource en eau potable et protection pérenne des captages
- Amélioration de la performance des systèmes d'assainissement (« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides
- Amélioration de la connaissance des axes d'érosion et de ruissellement ainsi que développement de programmes d'actions pour limiter le ruissellement
- Amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et rivières
- Communication et sensibilisation

Thématique de l'action :

Réseaux d'assainissement / Connaissance

Il s'agit : Études Travaux Autres (précisez) : ...

Action emblématique « eau et climat » : Oui Non

Action prioritaire inscrite au Plan d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) : Oui Non

Contexte de l'action prioritaire en lien avec l'état des lieux des masses d'eau et le diagnostic de territoire :

Dans l'état des lieux du SAGE, la Béronnelle présente un état mauvais. L'analyse des concentrations de 2000 à 2017 sur les différents paramètres physico-chimiques confirme ces altérations : qualité globalement dégradée sur le bilan oxygène, traduisant des pollutions organiques, ainsi que pour les nutriments. On observe également des pics de phosphore, d'ammonium, de nitrites et de HAP. Ainsi, le diagnostic du SAGE Brèche a mis en évidence une dégradation de la qualité de l'eau de la Béronnelle, liée notamment à l'impact de rejets d'eaux unitaires. On observe également au niveau de la station d'épuration de Monchy-Saint-Eloi 15 substances significatives (2 métaux, 5 HAP et 4 pesticides) suite à la campagne RSDE.

Localisation de l'action :

Commune ou territoire concerné : Bailleval, Cauffry, Laigneville, Liancourt, Mogneville, Monchy Saint Eloi, Rantigny
Coordonnées X : sans objet Coordonnées Y : sans objet
Masses d'eau superficielle concernées : FRHR220-H2073000 (ruisseau de la Béronnelle) et FRHR220 (Brèche aval)
AAC / captage(s) concerné (s) : ...

Objectifs de l'action :

Appliquer le programme d'actions issu de la campagne RSDE.



CTEC BRECHE — Actions suite à la RSDE

Contenu de l'action :

Afin de répondre à la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche des micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (RDSE 2), la CCLVD est en cours de réalisation d'une campagne de RSDE. Selon les conclusions issues de cette campagne (a priori 15 substances significatives sont retrouvées : 2 métaux, 5 HAP et 4 pesticides), des analyses complémentaires pourront être réalisées sur le réseau pour identifier les sources potentielles de ces substances significatives et des actions préventives ou de réduction seront à mettre en œuvre sur le territoire.

Indicateurs d'avancement de l'action :

Intitulé de l'indicateur	État initial	Objectif
Taux de réalisation des actions liées à la RSDE	0	2023

Calendrier de réalisation envisagé :

Date prévisionnelle de début de l'action : 2020

Durée prévisionnelle : 6 ans

Coût estimé et plan de financement envisagé :

Coût prévisionnel total : 60 000 Montant en € HT Montant en € TTC

ECHEANCIER ET MONTANT ANNUEL (Euros HT)					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 000	15 000	15 000	15 000		

Plan de financement prévisionnel

Organisme	Montant attendu (en € HT)	%
Fonds propres (CCLVD)	12 000 € HT	20 %
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE : Actions liées à la RSDE	48 000 € HT	80 %
Total	60 000 € HT	

Autres observations :

IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom ou raison sociale : Communauté de communes du Liancourtois

Adresse : 1 rue de Nogent Code postal : 60290 Ville : LAIGNEVILLE

N° SIRET : 24600012900055

Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Emilie Gallé

Qualité : Responsable eau potable et assainissement

Téléphone : 03 44 73 89 10 Adresse mail : e.galle@ccl-valleedoree.fr

PARTENAIRES TECHNIQUES :

ANIMATION SUPRALocale (si existante) : ...