


SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE LA
VALLEE DE LA BRECHE

Juin 2014
Version définitive

Etude hydromorphologique du bassin
versant de la Brèche en vue de
l'obtention du bon état écologique

Phase 1 : Etat des lieux et Diagnostic
Atlas cartographique 1/10 000^e

Atlas 3_Berges et ripisylve




ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Depuis 2006, SCE et GROUPE SCE se sont engagés dans le «Défi pour la Terre» et ont établi une charte de 25 engagements pour le Développement Durable. Pour limiter les impressions, nos documents d'études sont ainsi fournis en impression recto/verso.


Bassin versant de la Brèche

Carroyage de l'atlas au 1 / 10 000 ème

- Atlas
- Bassin versant de la Brèche
- Linéaire d'étude




Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée


Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée


Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- - - Discontinue
- · - · Ponctuelle

Espèces invasives

- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante


Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



OISE

Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

- Densité de la ripisylve**
- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
 - Jusqu'à 10 m d'épaisseur
 - Supérieure à 10 m (bois/forêt)
 - Absente
 - Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée


Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée


Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives

- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante


Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



OISE

Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée



Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives


- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho



Bassin versant de la Brèche

Berges et ripisylve



Périmètres de référence

Densité de la ripisylve

- Jusqu'à 5 m d'épaisseur
- Jusqu'à 10 m d'épaisseur
- Supérieure à 10 m (bois/forêt)
- Absente
- Non renseignée

Continuité de la ripisylve

- Tunnel végétal
- Continue
- Discontinue
- Ponctuelle

Espèces invasives

- Ragondin/Rat musqué
- Elodée
- Budleia
- Renouée du Japon
- Ailante

Sources, références :
IGN Scan25
BD Ortho

